

ELNUR GABARRON

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y USO

INSTALLATION INSTRUCTIONS AND USER GUIDE

SISTEMA DE CONTROL DE EMISORES VÍA WIFI

WIRELESS RADIATOR CONTROL SYSTEM

G CONTROL HUB USB




1. INSTALACE

K ovládání radiátorů, zásobníkových ohřivačů Ecombi Plus nebo Solar, termostatů nebo elektroměrů instalovaných ve vaší domácnosti prostřednictvím webu nebo mobilních aplikací je zapotřebí rozbočovač G Control Hub. Rozbočovač G Control Hub se připojuje k zařízením prostřednictvím rádiové sítě a k internetu se připojuje pomocí domácí sítě Wi-Fi.

a. Registrace na app-webu

Pro vzdálené ovládání domácí instalace prostřednictvím je nutná registrace a vytvoření uživatelského účtu. Pokud uživatelský účet nemáte, je prvním krokem registrace na portálu prostřednictvím webové stránky

<https://remotecontrol.elnur.es> nebo z aplikace Elnur Wifi Control dostupné v App Store a Play Store.



Zadejte platnou e-mailovou adresu, kterou je třeba ověřit, a přihlasovací heslo. Do vaší e-mailové schránky bude automaticky zaslán e-mail pro ověření požadované e-mailové adresy.

b. Instalace rozvaděče

Připojte rozbočovač G Control USB k jakémukoli dostupnému portu USB, ať už k portu USB směrovače nebo k jakémukoli jinému portu USB, např. k nabíječkám mobilních telefonů.

c. Nové bydlení. Proces registrace Centralita G Control Hub USB

Chcete-li ovládat instalaci ve své domácnosti, musíte propojit rozvaděč G Control Hub se svým registrovaným účtem, přičemž ke stejnému účtu můžete mít přiřazeno několik rozbočovačů G Control Hub odpovídajících různým instalacím, které máte.

Chcete-li ústřednu G Control přiřadit ke svému účtu, musíte se přihlásit k účtu. →webové aplikace nebo mobilní aplikace a postupujte podle pokynů instalací v části "Homes (Domy) "Add Home" (Přidat domov) z postranní rozbalovací nabídky.



Zadejte název svého nového domova a časové pásmo.



ESTABLECER ZONA HORARIA DE LA VIVIENDA >

Seleccione...

LISTO



ESTABLECER NOMBRE DE LA VIVIENDA >

Introduce el nombre de tu vivienda

SIGUIENTE

Vyberte typ zařízení *Smartbox Wifi* a postupujte podle pokynů průvodce instalací.



SmartBox WiFi




SmartBox



Empecemos

Conecta tu SmartBox WiFi. Si ya estaba conectada, desconéctala y vuelve a conectarla.



CONTINUAR

Nyní zadejte údaje o síti Wifi, ke které se bude centrální jednotka G Control Hub USB připojovat. Následně v požadovaném kroku přejděte do nastavení Wifi telefonu a připojte se k síti Wifi *Smartbox_XXX*. Pro tuto síť není vyžadováno žádné heslo.



Conexión de SmartBox WiFi

Ahora vamos a conectar la SmartBox a la wifi de tu casa

⚠ Atención: solo son válidas las redes de 2.4GHz
SELECCIONA RED WIFI

INVITADOS

CLAVE

Introduce tu contraseña

CONNECT



Configuración de SmartBox WiFi en modo AP

⚙ Abra los ajustes del teléfono

📶 Seleccione WIFI

📶 Conéctese a la WiFi Smartbox_xxxx

⚠ Si ve una notificación del tipo "WiFi sin acceso a Internet", indique que desea mantener la conexión

👉 Vuelva a esta vista

LISTO

Pokud se váš telefon zeptá, zda chcete zůstat připojeni k síti *Smartbox_xxx* Wifi, protože nemáte připojení k internetu, odpovězte Ano. Vraťte se do aplikace, zařízení bude detekováno automaticky.

Confirmar conexión

La conexión Wi-Fi actual no puede acceder a internet, pero existen otras redes que se pueden conectar normalmente, ¿cambiar de red?

Mantener

Cambiar red

CONEXIÓN SATISFACTORIA



Conectado a SmartBox WiFi con id:

2cf0dafc6f85cf4a98

Nakonec se aplikace zeptá na název ústředny G Control Hub USB PBX. Může se lišit od názvu domácnosti a použije se pouze v případě, že je k jedné domácnosti připojeno více pobočkových ústředen. Posledním krokem je automatická registrace ústředny, tento proces může trvat několik sekund. Skončí, jakmile procento dosáhne 100 %.



d. Sdružení topných zařízení

Zařízení, které má být dálkově ovládáno, musí být propojeno rádiovou frekvencí s řídicí jednotkou, aby mohlo být dálkově ovládáno prostřednictvím řídicí jednotky.

Pozor Rozbočovač *G Control* je kompatibilní pouze se zařízeními vybavenými systémem *G Control*.

Chcete-li přidat nové topné zařízení, klikněte na prostřední tlačítko dole v aplikaci (Instalovat), vyberte typ topení, které chcete nainstalovat, a postupujte podle pokynů průvodce instalací.

2. RESET G CONTROL HUB USB. ZMĚNA SÍŤE WIFI

a. Změna sítě Wifi

Chcete-li změnit síť Wifi, ke které je G Control Hub USB připojen, např. po změně routeru uživatele, postupujte podle níže uvedených pokynů.

Přejděte do sekce Home v pravé boční nabídce a vyberte název domova, který chcete nakonfigurovat. Nyní přejděte do části Configure Wifi a klikněte na tlačítko Next. Spustí se nový proces instalace se stejnými kroky, které jsou podrobně popsány v části "1c. Nová domácnost". Proces registrace G Control USB Hub" této příručky.

b. Resetování rozbočovače G Control USB

Rozbočovač G Control USB můžete resetovat pomocí tlačítka na řídicí jednotce:

- Stisknutím a podržením po dobu 10 sekund obnovíte nastavenou konfiguraci Wifi.
- Stisknutím a podržením po dobu 20 sekund vymažete všechna propojená topná zařízení.

3. TECHNICKÉ VLASTNOSTI. STAV LED DIOD.

a. Technické vlastnosti

Externí napájení	USB. 5V 500mA
Spotřeba	300 mA
Radiofrekvenční síť	868 MHz
Kompatibilní síť Wifi	2,4 GHz

b. Stav kontrolky LED. Připojení

Stav LED diod	Popis
Červená bliká	Síť Wifi není nakonfigurována
Červená - oranžová rychle bliká	Není připojen ke směrovači
Oranžová 2,5s - Červená 0,5s	Žádné připojení k serveru
Oranžová 2,5s - Zelená 0,5s	Správné připojení

4. MOBILNÍ APLIKACE - WEBOVÁ APLIKACE

Stáhněte si bezplatnou aplikaci Elnur Wifi Control pro IOS a Android, která je k dispozici na Google play a App Store, nebo použijte webovou stránku <https://remotecontrol.elnur.es> z jakéhokoli zařízení připojeného k internetu a ovládejte svůj rozbočovač G Control a zařízení, která jsou k němu připojena.



V levé dolní části aplikace je k dispozici nápověda, která vás aplikací provede a pomůže vám ovládat vytápění jednoduchým a intuitivním způsobem.



Symbol na výrobku nebo jeho obalu označuje, že s tímto výrobkem nelze nakládat jako s běžným odpadem. Tento výrobek musí být předán k recyklaci na sběrném místě pro elektrická a elektronická zařízení. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete zabránit možným negativním důsledkům pro životní prostředí a veřejné zdraví, které by jinak mohly být nevhodným nakládáním s tímto výrobkem. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku získáte na místní městské správě, ve službě pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili. Tato ustanovení platí pouze v členských státech EU.




1. INSTALACE

K ovládání zařízení G Control instalovaných ve vaší domácnosti (akumulační kamna SSH Ecombi, radiátory, termostaty, měřiče spotřeby energie...) pomocí internetu nebo aplikace pro chytré telefony je zapotřebí rozbočovač G Control. Rozbočovač G Control Hub USB komunikuje s topnými tělesy pomocí rádiové frekvence a je připojen k domácímu směrovači pomocí sítě Wifi.

a. Registrace v aplikaci-web

Pro vzdálené ovládání instalace přes internet je nutná registrace a vytvoření uživatelského účtu. Pokud nemáte uživatelský účet na portálu Elnur Wifi Control, je prvním krokem registrace na portálu pomocí webové stránky <https://remotecontrol.elnur.es> nebo pomocí aplikace Elnur Wifi Control dostupné v App Store pro IOS a Play Store pro Android.

Zadejte platnou poštovní adresu, která musí být ověřena, a heslo. Do vaší e-mailové schránky bude automaticky zaslán e-mail pro ověření zaregistrovaného e-mailu.




b. G Instalace řídicího rozbočovače USB

Připojte zařízení G Control Hub USB Smartbox k libovolnému portu USB. Může to být port USB routeru nebo jakýkoli jiný, například nabíječka telefonu.

c. Nový domov. Přidání nového rozbočovače G Control USB

Chcete-li vzdáleně ovládat instalaci, musíte propojit centrum G Control Hub s registrovaným uživatelským účtem. Ke stejnému registrovanému uživatelskému účtu lze přiřadit několik rozbočovačů G Control Hub, aby bylo možné v případě ovládat různé instalace.


→ Chcete-li propojit G Control Hub se svým uživatelským účtem, musíte v nabídce "Homes (Domy) "New Home" (Nová domácnost), která je k dispozici v pravém kontextovém menu webové stránky nebo mobilní aplikace, a postupovat podle pokynů průvodce instalací.




Nastavte název a časové pásmo svého nového domova.




Vyberte typ zařízení: Wifi Smartbox a postupujte podle pokynů průvodce instalací.



Nastavte síť Wifi, ke které se bude G Control Hub USB připojovat. V dalším kroku přejděte do konfigurace Wifi telefonu a připojte se k síti Wifi *Smartbox_XXX*. Není třeba zadávat žádné heslo.



Pokud se telefon zeptá, zda chcete připojení zachovat, protože síť nemá přístup k internetu, klikněte na ANO. Poté se vraťte do aplikace, zařízení bude detekováno automaticky.



Nakonec se aplikace zeptá na název rozbočovače G Control Hub. Tento název se může lišit od názvu zařízení Home a použije se pouze v případě, že ke stejnému zařízení Home připojíte více zařízení G Control Hub. Posledním krokem je automatická registrace jednotky, tento proces může trvat několik sekund. Jakmile dosáhne 100 %, je instalace dokončena.



d. Proces propojování ohřivačů

Je nutné propojit různá topná tělesa pomocí radiofrekvence s rozbočovačem G Control Hub, aby bylo možné je ovládat na dálku prostřednictvím webové stránky a mobilní aplikace.

Upozornění Rozbočovač G Control je kompatibilní pouze s ohřivači vybavenými systémem G Control.

Chcete-li přidat nové ohřivače, stiskněte na hlavní obrazovce aplikace tlačítko "Instalovat", vyberte typ ohřivače, který chcete nainstalovat, a postupujte podle pokynů průvodce instalací.

2. G RESETOVÁNÍ ŘÍDICÍHO UZLU. ZMĚNA WIFI

a. Změna sítě Wifi.

Při změně sítě Wifi, například po změně uživatelského směrovače, postupujte podle následujících pokynů.

Přejděte do nabídky Domy, která je k dispozici v pravém horním kontextovém menu, a vyberte název domu, který chcete nastavit. Poté přejděte na položku Configure Wifi a klikněte na tlačítko next. Spustí se nový průvodce se stejnými kroky, jaké jsou uvedeny v části 1.c Nový domov. Přidání nového rozbočovače G Control USB této příručky

b. G Řídicí rozbočovač USB Reset

G Control Hub USB lze resetovat pomocí tlačítka na jednotce:

- Podržením tlačítka po dobu 10 sekund obnovíte nastavenou síť Wifi.
- Podržením tlačítka po dobu 20 s odstraníte všechna nainstalovaná topná tělesa (radiátory, zásobníkové ohřívače).
ohřívače...)

3. TECHNICKÉ VLASTNOSTI. STAV LED DIOD

a. Technické vlastnosti

Napájení	USB. 5V 500mA
Spotřeba energie	300 mA
Radiofrekvenční konfigurace	868 MHz
Kompatibilita se sítí Wifi	2,4 GHz

b. Stav LED. Připojení


Stav LED	Popis
Červené blikání	Síť Wifi není nakonfigurována
Červená - oranžová rychle bliká	Není připojen ke směrovači
Oranžová 2,5s - Červená 0,5s	Není připojen k serveru
Oranžová 2,5s - Zelená 0,5s	Připravenost k připojení

4. MOBILNÍ APLIKACE - WEBOVÁ APLIKACE

Stáhněte si zdarma aplikaci Elnur Wifi Control pro IOS a Android, která je k dispozici na Google play a App Store, nebo použijte webovou stránku <https://remotecontrol.elnur.es> z jakéhokoli zařízení připojeného k internetu a ovládejte svůj G Control Hub a přidružená zařízení.



V levé dolní části webové aplikace je k dispozici nápověda, která vám pomůže s ovládáním aplikace a pomůže vám snadno a intuitivně ovládat systém vytápění G Control.



Symbol na výrobku nebo na jeho obalu označuje, že s tímto výrobkem nelze nakládat jako s domovním odpadem. Místo toho musí být odevzdán na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku získáte na místním městském úřadě, u služby likvidace domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili. Tyto pokyny jsou platné pouze v členských státech EU.



ELNUR GABARRON[®]

ELNUR S.A.

Travesía de Villa Esther, 11
28110 Algete - Madrid

Zákaznický servis Tel:
+34 91 628 1440

www.elnurgabarron.es
www.elnurgabarron.com
www.elnur.co.uk



ER-0706/1999



GA-2002/0284



V rámci své politiky neustálého zlepšování si společnost Elnur, s.a. vyhrazuje právo provádět technické změny bez předchozího upozornění.

V rámci politiky neustálého zlepšování výrobků si společnost Elnur, s.a. vyhrazuje právo na změnu specifikací bez předchozího upozornění.